ICD 10 F2 Fachwörter

Fach-/Fremdwort / Substanz	Bedeutung / Beschreibung
Ich-Störung	
Ich-Umwelt-Beziehung	
Denkstörung (formal)	
Denkstörung (inhaltlich)	
Wahn	
Wahnidee	
Wahnwahrnehmung	
Wahnsystem	
Wahneinfall	

Eigenbeziehung

Halluzination

Akustische Halluzination

Visuelle Halluzination

Illusion

Zönästhesie

Katatonie

Affekt

Affektverflachung

Inadäquater Affekt

Gefühlsverarmung

Progredient

Progredienz

Residuum

Rezidiv

Nichtorganische Psychose

Schizophrenie (F20)

Schizotype Störung (F21)

Anhaltende wahnhafte Störung (F22)

Akute vorübergehende psychotische Störung (F23)

Induzierte wahnhafte Störung (F24)

Schizoaffektive Störung (F25)

Sonstige nichtorganische psychotische Störung (F28)

Paranoide Persönlichkeitsstörung

Dissoziale Persönlichkeitsstörung

Schizoide Persönlichkeitsstörung

Alkoholhalluzinose

Delirium tremens

Substanzinduzierte Psychose

Episodisch

Fachwörter ICD 10 F2

Fach-/Fremdwort / Substanz	Bedeutung / Beschreibung
Ich-Störung	Störung der Grenze zwischen eigener Person und Umwelt; eigenes Erleben wirkt fremd.
Ich-Umwelt-Beziehung	Beziehung zwischen innerem Erleben und Außenwelt; wird bei Psychosen verzerrt.
Denkstörung (formal)	Störung des Ablaufs des Denkens, z.B. Zerfahrenheit, Ideenflucht, Denkhemmung.
Denkstörung (inhaltlich)	Störung des Inhalts des Denkens, z.B. Wahnideen.
Wahn	Falsche Überzeugung, die trotz gegenteiliger Beweise festgehalten wird.
Wahnidee	Einzelner wahnhaft veränderter Gedanke oder Überzeugung.
Wahnwahrnehmung	Normale Wahrnehmung, der nachträglich eine wahnhaft besondere Bedeutung gegeben wird.
Wahnsystem	In sich logisches, aber krankhaft falsches System aus miteinander verknüpften Wahnideen.
Wahneinfall	Plötzlich auftretender wahnhaft bedeutungsvoller Gedanke.
Eigenbeziehung	Neutrale Ereignisse werden krankhaft auf die eigene Person bezogen.
Halluzination	Sinneswahrnehmung ohne reale äußere Reizquelle.
Akustische Halluzination	Hören von Stimmen oder Geräuschen ohne äußere Ursache.
Visuelle Halluzination	Sehen von Personen, Dingen oder Bildern ohne äußere Ursache.

Illusion	Verfälschung einer realen Wahrnehmung, z.B. Schatten wird als Mensch gesehen.
Zönästhesie	Bizarre, ungewöhnliche Leib- oder Körperempfindung.
Katatonie	Psychomotorische Störung, z.B. Starre, Haltungsstereotypien, Bewegungsauffälligkeiten.
Affekt	Inneres Gefühlsleben bzw. sichtbare Gefühlslage.
Affektverflachung	Verminderte Gefühlsintensität, „emotionales Abgeflachtsein“.
Inadäquater Affekt	Gefühlsreaktion passt nicht zur Situation, z.B. Lachen bei traurigen Inhalten.
Gefühlsverarmung	Allgemeine Abnahme von Gefühlstiefe und emotionaler Resonanz.
Progredient	Allmählich fortschreitend, sich langsam verschlechternd.
Progredienz	Langsame, fortschreitende Verschlechterung des Krankheitsbildes.
Residuum	Zurückbleibender, chronischer Defektzustand nach einer akuten Psychose.
Rezidiv	Wiederauftreten einer Erkrankung nach Besserung oder Remission.
Nichtorganische Psychose	Psychose ohne nachweisbare körperliche (organische) Ursache.
Schizophrenie (F20)	Chronisch verlaufende Psychose mit Wahn, Halluzinationen, Ich- und Denkstörungen.
Schizotype Störung (F21)	Psychose-nahe Störung mit exzentrischem Verhalten und Anomalien von Denken und Stimmung.

Anhaltende wahnhafte Störung (F22)	Lang andauernde, meist systematisierte Wahnerkrankung bei sonst geordnetem Denken.
Akute vorübergehende psychotische Störung (F23)	Plötzlich einsetzende, zeitlich begrenzte Psychose mit Remissionstendenz.
Induzierte wahnhafte Störung (F24)	Geteilter Wahn zweier Personen, wobei der Wahn bei einer Person „mit ausgelöst“ ist.
Schizoaffektive Störung (F25)	Störung mit gleichzeitig ausgeprägten schizophrenen und affektiven Symptomen.
Sonstige nichtorganische psychotische Störung (F28)	Psychose ohne organische Ursache, die keiner spezifischeren F2-Kategorie zuzuordnen ist.
Paranoide Persönlichkeitsstörung	Persönlichkeitsstörung mit starkem Misstrauen und Überempfindlichkeit gegenüber Zurückweisung.
Dissoziale Persönlichkeitsstörung	Persönlichkeitsstörung mit verantwortungslosem, rücksichtslosen Verhalten und fehlendem Schuldbewusstsein.
Schizoide Persönlichkeitsstörung	Persönlichkeitsstörung mit sozialem Rückzug, emotionaler Distanziertheit und Vorliebe für Fantasie.
Alkoholhalluzinose	Durch Alkohol ausgelöste Halluzinose, häufig mit akustischen Halluzinationen.
Delirium tremens	Akuter Verwirrtheitszustand bei Alkoholentzug mit Bewusstseins- und Wahrnehmungsstörungen.
Substanzinduzierte Psychose	Psychose, die durch psychoaktive Substanzen ausgelöst wird.
Episodisch	In einzelnen, abgegrenzten Krankheitsphasen (Episoden) verlaufend.